

Produkty ADR



BIOMAGNETICA


Dysk ADR-4



ADR-4 to stymulator magnetyczny służący do zmiany właściwości fizycznych wody zawartej w napojach i pokarmach na bardziej korzystne dla zdrowia.

Używanie ADR-4 ma bardzo pozytywny wpływ na organizm i polecane jest zarówno profilaktycznie jak i w niektórych schorzeniach (wskaźniki patrz. str. 3).

Pomimo, że lecznicze właściwości stałego pola magnetycznego znane są od czasów starożytnych, a współczesna medycyna potwierdza ich skuteczność, dysk ADR-4 jest szczególnym przypadkiem stymulatora magnetycznego. Działa on bowiem jako urządzenie aktywno-pasywne – wewnątrz obudowy umieszczony jest dysk z ceramiki ADR, która pochłania pola elektryczne i niweluje ich wpływ, natomiast w samej ceramice zamocowane są aktywne elementy magnetyczne wytwarzające niejednorodne stałe pole magnetyczne. W trakcie badań stwierdzono, że tylko wspólne działanie tych dwóch elementów daje zaskakujący efekt zmian właściwości fizycznych wody na bardziej korzystne dla organizmów żywych.



Przestrzenny rozkład stałego pola magnetycznego nad dyskiem ADR-4. Dysk wytwarza pole magnetyczne o natężeniu 30 gausów (3 militesle).

ADR-4 został skonstruowany w 1989 r. Po kilku latach testów w polskich i zagranicznych placówkach naukowo-badawczych został zaprezentowany na światowych wystawach wynalazczości, gdzie zdobył bardzo prestiżowe nagrody (str. 10). Skuteczność ADR-4 jest udowodniona nie tylko laboratoryjnie i klinicznie, lecz przede wszystkim przez tysiące zadowolonych użytkowników.

ADR-4 ma 9,5 cm średnicy i 1,7 cm grubości, waży ok. 120g. Obudowa wykonana jest z bezpiecznego dla zdrowia tworzywa posiadającego certyfikat dopuszczający je do kontaktu z żywnością. ADR-4 nie wymaga baterii ani zasilania.

ADR-4 – dysk do zmiany właściwości fizycznych wody

Pole magnetyczne ADR-4 wpływa korzystnie na właściwości fizyczne wody w napojach i pokarmach. Porządkuje ono strukturę wody na bardziej korzystną dla organizmów żywych oraz obniża napięcie powierzchniowe. Zmiana taka jest wyczuwana przez około 80% osób jako lekka poprawa smaku, np. woda taka jest określana jako bardziej delikatna i jedwabista.

Regularne stosowanie ADR-4 jest ważnym uzupełnieniem codziennej profilaktyki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że stosowanie ADR-4, pomimo wysokiej wartości profilaktycznej, **nie zastępuje leczenia konwencjonalnego** a jedynie wspomaga je poprzez wyrównywanie zaburzeń równowagi organizmu i poprawę ukrwienia obwodowego.



Atesty i badania

- ✓ Świadectwo Badania Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;
- ✓ Opinia Pracowni Radiofizycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej i Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu;
- ✓ Niemieckie świadectwo TÜV dopuszczające ADR-4 do kontaktu z żywnością;
- ✓ Potwierdzenie własności detoksykacyjnych przeprowadzone przez Trace Elements, Inc., USA.

Do tej pory badania ADR-4 w Polsce zostały przeprowadzone m.in. w:

- ✓ Pracowni Radiofizycznej Instytutu Radiologii Akademii Medycznej oraz Zakładu Radiologii Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu,
- ✓ Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Wskazania do spożywania wody zmienionej przez ADR-4

Dla polepszenia krążenia obwodowego i poprawy wydolności.

Przy chorobach i osłabionej pracy nerek.

Przy zimnych dłoniach i stopach (syndrom Raynaud).

Dla wspomagania detoksykacji organizmu.

Dla profilaktyki powikłań cukrzycowych.

- ✓ choroby, upośledzenia czynności nerek,
- ✓ zaburzenia krążenia obwodowego,
- ✓ choroba Raynaud (zimne dłonie, stopy),
- ✓ dla poprawy wydolności organizmu,
- ✓ zaburzenia równowagi czynnościowej,
- ✓ usuwanie metali ciężkich i toksyn,
- ✓ profilaktyka powikłań cukrzycowych na tle degeneracji naczyń krwionośnych (np.: stopa cukrzycowa, trudno gojące się rany).

Przeciwwskazania

Nie stwierdzono. Produkt jest na rynku od 1998 roku i przez ten czas nie zarejestrowano żadnego przypadku negatywnego wpływu ADR-4 na zdrowie.

Obserwacje użytkowników

Cukrzyca – wielu użytkowników ADR-4 chorujących na cukrzycę zauważa znaczne uregulowanie się poziomu cukru we krwi i ciśnienia, co często pozwala zmniejszyć dawki leków. ADR-4 korzystnie wpływa także na poprawę krążenia obwodowego – profilaktyka powikłań cukrzycy (stopa cukrzycowa, uszkodzenia nerek, trudno gojące się rany, itp.).

Bóle – wielu użytkowników stosuje pole magnetyczne dysku do niwelowania bólów stawowych (przeciwwskazaniem jest choroba nowotworowa i rozrusznik serca).

Obrzęki – użytkownicy donoszą też o skuteczności stosowania ADR-4 przy obrzękach i opuchnięciach – zwłaszcza nóg u osób starszych lub chorujących na nerki.

Poprawa krążenia obwodowego – osoby z marznącymi stopami lub dłońmi (zespół Raynaud) najszybciej zauważają poprawę. Niekiedy już po tygodniu regularnego stosowania ADR-4 widzą istotną poprawę ukrwienia oraz ciepłoty dłoni i stóp.

ADR-4 w chorobach układu krążenia

ADR-4 jest skuteczny we wspomaganiu leczenia zaburzeń krążenia (w tym zespołu Raynaud – marnące dłonie i stopy). Efekty pojawiają się zwykle po 1-4 tygodniach stosowania.


Typowy wynik poprawy ukrwienia obwodowego z badań u grupy osób z objawem Raynaud:

A – przed zastosowaniem ADR-4;

B – po tygodniu stosowania ADR-4.


Zdjęcie termograficzne – kolory jaśniejsze oznaczają wyższą temperaturę ciała (lepsze ukrwienie).

Badanie wykonano w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu.*



ADR-4 we wspomaganiu detoksykacji organizmu

ADR-4 podnosi zdolność organizmu do oczyszczania się z toksyn i metali ciężkich. Polecany jest dla zamieszkujących lub pracujących w zanieczyszczonym środowisku.



Wynik badania zawartości aluminium (metal toksyczny) w organizmie człowieka. Test wykonany metodą analizy włosów.


A – wynik pierwszego badania,

B – po miesiącu stosowania ADR-4.

Badanie przeprowadzono w firmie Trace Elements Inc., USA.

ADR-4 w chorobach i dysfunkcjach nerek

U osób z chorobami nerek stosujących ADR-4 badania wykazały statystycznie istotną poprawę filtracji, ekstrakcji, transportu nerkowego, wskaźnika odpływu oraz diurezy.



Badanie skrócenia średniego czasu transportu nerkowego w grupach osób używających aktywny ADR-4 i atrapę. Znak minus (skrócenie czasu wytwarzania moczu) oznacza poprawę czynności nerek.

Badanie wykonano w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu.*

* Pełny raport z badania na www.biomagnetica.pl.



Użytkowanie ADR-4

Zaletą dysku jest prostota i powtarzalność stosowania. **Dysk należy położyć napisem „ADR-4” ku górze** i postawić na nim szklankę z napojem lub talerz z posiłkiem na ok. 3-4 minuty (większe objętości na ok. 10-15 minut). Płynny należy wstrząsnąć lub zamieszać przed postawieniem na ADR-4. Herbaty, napary ziołowe czy kawę najlepiej zaparzać już na dysku – będą one bogatsze w składniki, a ich smak będzie głębszy. Koneserzy czują różnicę w smaku wina postawionego wcześniej na ADR-4.

Napoje i produkty spożywcze najlepiej stawiać na dysku tuż przed spożywaniem. Każda kolejna obróbka pokarmu czy napoju (gotowanie, smażenie, wstawienie do lodówki, umieszczenie w zasięgu pól elektrycznych) powoduje zmianę właściwości wody – należy ponownie użyć ADR-4. Na ADR-4 należy stawiać naczynia ceramiczne, szklane, lub plastikowe. **Należy unikać naczyń metalowych**, które zaburzają działanie dysku. Nie można na nim stawiać dużych naczyń o temperaturze powyżej 80°C, gdyż mogą odkształcić plastikową obudowę.

W przypadku wskazań (str. 3) jak i dla profilaktyki, ADR-4 powinno się używać jak najczęściej. Najlepiej stawiać na nim wszystko co spożywamy. Można więc stawiać na nim np.:

- ✓ napoje, herbatę, kawę, soki, wino,
- ✓ mleko, jogurt, maślanek, nabiał,
- ✓ zupy, buliony, wywary,
- ✓ ugotowane ziarna (ryż, kasze),
- ✓ warzywa świeże i gotowane,
- ✓ owoce, koktajle owocowe,
- ✓ inne produkty spożywcze.

Nawet jeżeli na ADR-4 będziemy stawiać wszystko co jemy i pijemy, nie zachodzi możliwość „przedawkowania”. Dysk zmienia właściwości fizyczne wody na bardziej korzystne dla naszego organizmu. Nie powoduje on żadnych zmian chemicznych w napojach i pokarmach.



Ciekawostka: wielu użytkowników ADR-4 zauważyło, że poddawanie jego wpływowi alkoholi znacząco osłabia negatywne efekty ich spożywania. Jest to najprawdopodobniej efekt wspomagania mechanizmów oczyszczania organizmu przez ADR-4.

Dbanie o ADR-4

ADR-4 można myć płynem do mycia naczyń, płukać pod bieżącą wodą, myć w zmywarce.



Otworzenie dysku jest równoznaczne z jego zniszczeniem. Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Zapewniamy efektywne działanie przez 5 lat od daty zakupu. Po tym czasie dysk słabnie i należy kupić nowy ADR-4. Stary dysk można używać tam, gdzie nie zależy nam na czasie – do wody odstawionej dla kwiatów, w beczce z deszczówką do podlewania roślin, oczku wodnym lub też zakopać pod korzeniami dużej rośliny (doniczkowej, ogrodowej). ADR-4 ma korzystny wpływ na rośliny. Potwierdzają to badania dokonane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (więcej na biomagnetica.pl).

Zasada działania ADR-4

Zmiany w wodzie wywoływane przez ADR-4: ✓ obniżenie napięcia powierzchniowego (zwiększa zdolność zwilżania); ✓ zwiększanie stopnia agregacji (rozdrobnienia) pozlepianych cząsteczek wody; ✓ zmiana przenikalności elektrycznej; ✓ zmiana przewodnictwa elektrycznego; ✓ zmiana własności biologicznych.

Tylko samo obniżenie napięcia powierzchniowego (woda staje się bardziej miękka) ułatwia przenikanie składników odżywczych i tlenu do komórek oraz wydalenie produktów przemiany materii. Ma to wpływ na vitalność, wydolność i odporność organizmu. Podobnie jak w przypadku prania – im twardsza woda, tym więcej proszku i energii musimy na nie zużyć – tak i w organizmie twarda woda utrudnia wymianę składników na poziomie komórkowym. Niestety w Polsce mamy przeważnie twardą wodę.

Dodatkowym czynnikiem mającym niekorzystny wpływ na właściwości biologiczne wody są **poła elektryczne zmienne**. Poła takie wytwarzają wszystkie urządzenia elektryczne, w tym: lodówka, kuchenka mikrofalowa lub elektryczna, piekarnik, czajnik elektryczny, itd. W wodzie znajdującej się w zasięgu takich pól powstają ugięcia, osłabienie, a nawet zrywanie wiązań wodorowych. Powodują one także zlepianie klasterów wody w bardzo duże skupiska, co wprowadza chaos w strukturze cieczy. Zupełnie przeciwnie działa **stałe pole magnetyczne** – zwiększa siłę wiązań wodorowych i porządkuje strukturę wody. Wytwarza je właśnie ADR-4.



Mikroskopowy obraz brzegów dwóch kropli wody mineralnej „Staropolanka” po odparowaniu: A – woda bez wpływu ADR-4, B – woda po działaniu ADR-4.

Wpływ ADR-4 spowodował zmiany (uporządkowanie) w krystalizacji rozpuszczonych w wodzie składników. Zdjęcia wykonano na Politechnice Gdańskiej, powiększenie 1300 ×.


Maty ADR – nowoczesna ochrona przed elektrosmogiem



Po latach pracy i setkach doświadczeń polscy naukowcy z ADR Technology **jako pierwsi na świecie** stworzyli technologię, która pozwala bardzo skutecznie i tanio chronić środowisko domu i pracy człowieka przed wpływem elektrosmogu. Nowatorska Technologia ADR oparta jest na niwelacji pól elektrycznych za pomocą... wody. W przeciwieństwie do innych ekranów opartych na materiałach przewodzących, Maty ADR są proste w użyciu, znacznie tańsze i nie wymagają uziemienia.

Maty ADR w ponad 90% niwelują szkodliwe pola elektryczne, zarówno pochodzące z sieci elektrycznej, jak i naturalnego (od cieków wodnych). Pochłoniętą energię zamieniają w drganie cząsteczek wody, a tak powstały ruch wytwarza ciepło. W ten sposób niekorzystna energia pól zamieniana jest w nieszkodliwe ciepło (zjawiska na poziomie cząsteczkowym – ekrany ADR nie nagrzewają się).

Maty ADR stosuje się wszędzie tam, gdzie na człowieka długotrwale wpływają pola elektryczne, szczególnie w miejscu snu, pracy lub wypoczynku. Najczęstszymi objawami występowania pól elektrycznych w miejscu snu są: zaburzenia snu (i ich liczne konsekwencje), pogorszone samopoczucie, chroniczne zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia pracy układu nerwowego (np.: drażliwość, rozkojarzenie). Stosowanie ich jest ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej współczesnego człowieka.



Przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego wytwarzanego przez końcówkę rozgałęziacza podpiętego do sieci. Natężenie mierzone w voltach na metr, badane pole zostało podzielone na kwadraty o bokach 5 cm. **Wykres lewy** – natężenie pola elektrycznego dochodzi do ponad 600 V/m. **Wykres prawy** – pomiar po nakryciu rozgałęziacza Matą ADR – maksymalne natężenie pola ok. 5 V/m. Obejrzyj też filmy na www.biomagnetica.pl. (natężenie pola mierzono w odległości 5 cm od źródła).



Rozmiary **Mat ADR do łóżek**:

- ✓ dziecięcych – Mata M (1,2 × 0,6 m)
- ✓ jednoosobowych – Mata L (2 × 0,9 m)
- ✓ dwuosobowych – Mata XL (2 × 1,5 m)

Maty ADR do łóżek

Mata ADR do łóżek to ekran chroniący przed polami elektrycznymi podczas snu. Matę kładziemy pod materac łóżka lub pod nakładkę (koc) na materac. Nie powinno się umieszczać jej bezpośrednio pod prześcieradło, gdyż może to skrócić jej żywotność. Jest nieprzesiąkająca ale paroprzepuszczalna. Nie powoduje odparzeń, odleżyn, zaczerwienień czy zapoćnień skóry. Jest bezpieczna dla alergików.

Maty nie można prać w pralce. Zabrudzoną Matę można przemyć gąbką nasączoną wodą z niewielką ilością detergentu.

Udzielamy gwarancji na rok od daty zakupu. Okres trwałości niepranej Maty to 5 lat.

- ✓ W celu ochrony przed polami pochodzenia naturalnego (tzw. ciekli wodne) oraz ze źródeł z otoczenia łóżka, Matę umieszczamy pod materacem.
- ✓ W przypadku źródeł pola powyżej materaca, umieszczamy ją w poszwie kołdry.
- ✓ Mata ADR działa najefektywniej jeżeli jest umieszczona na linii źródło pola – człowiek. Ale pochłania też pola elektryczne pochodzące od innych źródeł.
- ✓ Jeżeli przy łóżku znajduje się dużo urządzeń i okablowania, np. biurko z komputerem czy telewizor z zestawem kina domowego, można je po prostu nakrywać Matą na noc.



Pola elektryczne przemienne występują także w naturze, np. zmiany w atmosferze przed burzami (wywołują poczucie ciężkości, senności, zmęczenia, itp.). Wytwarzają je także ruchy wód płynących pod ziemią. Wody takie niosą ze sobą jony minerałów (cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym), które przemieszczając się z wodą wytwarzają pola elektryczne, które od wieków znane są jako szkodliwe promieniowanie cieków wodnych.

Effekt przestrajania

Zmiana środowiska energetycznego może u niektórych powodować przez pierwsze noce różne nietypowe objawy jak: kłopoty ze snem, nadpobudliwość, lekkie przyśpieszenie pulsu. Jest tak, gdy miejsce snu było mocno skażone polami elektrycznymi lub u osób z zaburzoną równowagą organizmu (np.: w cukrzycy). Należy wtedy stosować Matę stopniowo, np. rozłożyć ją pod 1/3 materaca, po dwóch dniach pod 1/2, po kolejnych dniach pod całym.



Mata Eco rozmiar 35×35 cm
✓ powłoka Iniana

Mata Eco

Mata Eco jest grubsza i sztywniejsza. Warstwa pianki oddechającej nadaje jej miękkość, a warstwy lnu czynią miłą w dotyku. Matę umieszcza się pod poduszką, pod laptopem, na siedzisku krzesła lub też pomiędzy dowolnym źródłem pola a człowiekiem.

Maty nie można prać w pralce. Zabrudzoną Matę można przemyć gąbką nasączoną wodą z niewielką ilością detergentu.

Udzielamy gwarancji na rok od daty zakupu. Okres aktywności niepranej Maty to 5 lat.

Mata ułożona pod laptopem jest w stanie obniżyć o ponad 90% natężenie pól elektrycznych występujących w jego bliskim otoczeniu i nad klawiaturą. Stosowanie jej szczególnie polecane jest osobom podróżującym oraz które używają laptopa kładzionego na ciele. Zapobiega ona także powstawaniu pól błędzących, które rozchodzą się po powierzchni ciała, ubrania, mebla.

Matę można umieścić na siedzisku krzesła lub fotela stojącego w miejscu pracy, podczas której używamy urządzeń elektrycznych. Urządzenia te powodują powstawanie na ciele, ubraniu i krześle tzw. ładunków błędzących. Mata pochłania takie ładunki.

Mata ADR TEX

Mata TEX przeznaczona jest zarówno do użytku domowego, biurowego, jak i dla budownictwa oraz przemysłu. Z powodu coraz większego skażenia środowiska człowieka przez wpływy pól elektrycznych, Mata TEX znajduje coraz więcej nowych zastosowań.

Matę ADR TEX można umieszczać np.: pod panelami podłogowymi i ściennymi, wykładzinami, tapetami, w ściankach działowych, pod ociepleniem dachowym, w tapicerce mebli, itd.

Mata ADR TEX jest lekka i cienka (można ją ciąć jak zwykłe płótno) oraz łatwa w montażu. W porównaniu z ekranami z materiałów przewodzących, ma niską cenę.



Przykładowe rozmiary rolek

Maty TEX

- ✓ $0,14 \times 1$ m (1,4 m²)
- ✓ $1,5 \times 25$ m (25 m²)
- ✓ $1,5 \times 50$ m (50 m²)

Nagrody dla produktów ADR

Złote Medale dla ADR-4 i ADR Protect.
49. Światowy Salon Innowacji Brussels
Eureka 2000, Belgia



Medal im. Marii Skłodowskiej-Curie nadany przez
Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizato-
rów 1998, Polska



Srebrny Medal dla ADR-4 przyznany na
2. Międzynarodowej
Wystawie Wynalaz-
ków INNOWACJE
1999, Polska



ADR-4 – Złoty Medal (Ochrona zdrowia)
ADR Protect – Srebrny Medal (Dla domu).
15. Światowy Zjazd Geniuszy,
Japonia, 2001.



Maty ADR – Złoty Medal w kategorii
„Ochrona Środowiska” na Międzyna-
rodowej Wystawie
Wynalazczości
Genewa 2011,
Szwajcaria.



Złoty Medal dla ADR-4 i Złota Statu-
etka – nagroda specjalna przyznana
przez Instytut Wspólnoty
Europejskiej dla Promo-
cji Przedsięwzięć Han-
dlowych.
47. Światowy Salon Inno-
wacji Brussels Eureka
1998, Belgia



ADR-4 – Grand Prix, Srebrny Medal
(Terapia), Brązowy Medal (Nauka).
ADR Protect – Złoty Medal (Terapia).
17. Światowe Targi Innowacji
Technicznych INPEX,
2001, USA





BIOMAGNETICA
POLSKA

ul. Kasprzaka 7/u1
01-211 Warszawa
tel. 22 397 77 02

Biuro czynne pn. – pt. 9.00 – 16.00

biuro@biomagnetica.pl

www.biomagnetica.pl